



Sistema de biselado B15 AIR (B15 AIR-S)

Bisel máximo de 15 mm / 0,6 pol. Função de arredondamento de arestas.

B15 Air

Potente motor pneumático de 2984 W

Design robusto

Ajuste da profundidade de biselado



versão Baixa RPM
B15 Air-S
para inox



P/N: 27220 (B15 AIR)
P/N: 27220S (B15 AIR-S)



Trabalho pesado





Projetado para biselar e rebarbar peças retas e moldadas, raios internos e externos e furos. Especialmente desenvolvido para a produção de biseses e preparação de soldas. Potente motor pneumático para cargas extremas.

- Escala para ajuste preciso do tamanho do bisel
- Para biselar e rebarbar aço, alumínio e outros materiais
- Cabeça substituível para alterar o ângulo do bisel
- Portátil e poderoso
- Adequado para operações em ambientes explosivos
- Função de arredondamento de arestas, preparação antes do tratamento de superfície
- Modelo de baixa RPM para processamento de aço inoxidável
- Embalado em uma caixa de cartão

Dados técnicos:

Ângulo de bisel: cabeça substituível 30°, 37,5°, 45°, 50°, 60° - outros ângulos sob consulta
 Largura do bisel: 0 a 15 mm / 0 a 0,6 pol < 400 MPa / 58.015 PSI
 0 a 8 mm / 0 a 0,31 pol > 400 MPa / 58.015 PSI
 Motor: Pneumático
 Potência do motor: 2984W
 Velocidade: 6000 rpm (B15 AIR-S 4500rpm)
 Consumo de ar: 750 l/min
 Pressão operacional: 6 bar / 87,02 PSI
 Peso: 7,5 kg / 16,5 libras

Incluso no preço:

Sistema de bisel e rebarbação B15 AIR (sem cabeçote).
 Ferramentas do operador.
 Manual de usuário.

Nome da máquina:

P/N:

Sistema de bisel e rebarbação B15 AIR	27220
Sistema de bisel e rebarbação B15 AIR-S	27220S

Acessórios:

Cabeçotes de biselado	Página 14-15
Xpipe Beveler (A biseladora B15 AIR não está incluído)	Página 18-19 (e kits com vantagem de preço. página 20-21)
limpador de borda Edge Cleaner	Página 14
Kit pneumático com engates rápidos (contém: FRL - filtração, regulador e lubrificação, engates rápidos, 10 m de mangueiras)	P/N: 27221
Pasta lubrificante especial para cabeçotes de biselado. Evita gripagem, desgaste, soldadura a frio, solidificação das roscas. 120g.	P/N: 33005
Chave de caixa universal (para substituir a cabeça de biselado)	P/N:25300.27



Xpipe Beveler



Pneumatic set



Edge Cleaner



Pastilhas de corte



Cabeçotes de biselado



Cabeças de arredondamento de arestas



Pastilhas de corte



Chave de soquete universal



Cabeçotes de biselado premium para processamento de materiais mais duros.

- Para biseladoras manuais B10 Electra, B15 Electra e B15 AIR
- Especialmente desenvolvido para aço inoxidável e outros materiais mais duros
- Mais seguro e eficiente
- Superfície final mais lisa e vida útil mais longa das pastilhas de corte
- Pastilhas de corte mais longas (15 mm/0,6") são padrão e dupla face
- Insertos de corte mais curtos (8 mm/0,3") têm quatro lados » vida útil dupla

Ângulo de bisel necessário	O kit de cabeçotes de biselado premium max 15 mm/0,6". Pastilhas de corte de dois lados	Pastilhas de corte de substituição de dupla face para 15mm/0,6"	O rolo especial adicional para pastilhas de corte de 8 mm/0,3" (a cabeça de biselado permanece original)	As pastilhas de corte de quatro lados mais curtas: 8 mm/0,3"	Parafusos de ajuste para pastilhas de corte (funciona com ambas versões de pastilhas de corte)
30°	 P/N: 27223X (pastilhas de corte e rolo guia Ø 30 mm / 1,19" estão incluídos)	 P/N: 28015 (pacote com 10 pastilhas)	 P/N: 28004 (rolo guia especial de Ø 33,5 mm / 1,32" para pastilhas de corte mais curtas)	 P/N: 28008 (pacote com 10 pastilhas)	 P/N: 28007 (1 peça)
37.5°	 P/N: 27227X (pastilhas de corte e rolo guia Ø 26 mm / 1,02" estão incluídos)	 P/N: 28015 (pacote com 10 pastilhas)	 P/N: 28013 (rolo guia especial de Ø 30,5 mm / 1,2" para pastilhas de corte mais curtas)	 P/N: 28008 (pacote com 10 pastilhas)	 P/N: 28007 (1 peça)
45°	 P/N: 27222X (pastilhas de corte e rolo guia Ø 26 mm / 1,02" estão incluídos)	 P/N: 28015 (pacote com 10 pastilhas)	 P/N: 28005 (rolo guia especial de Ø 31 mm / 1,23" para pastilhas de corte mais curtas)	 P/N: 28008 (pacote com 10 pastilhas)	 P/N: 28007 (1 peça)
50°	 P/N: 27224X (the cutting inserts and the lead roller Ø 26 mm / 1.02" are included)	 P/N: 28015 (pacote com 10 pastilhas)	 P/N: 28014 (rolo guia especial de Ø 31,5 mm / 1,24" para pastilhas de corte mais curtas)	 P/N: 28008 (pacote com 10 pastilhas)	 P/N: 28007 (1 peça)
60°	 P/N: 27240X (pastilhas de corte e rolo guia Ø 19 mm / 0,75" estão incluídos)	 P/N: 28015 (pacote com 10 pastilhas)	 P/N: 28006 (rolo guia especial de Ø 25,5 mm / 1,01" para pastilhas de corte mais curtas)	 P/N: 28008 (pacote com 10 pastilhas)	 P/N: 28007 (1 peça)
Outros ângulos sob consulta					

Edge Cleaner - Adaptador de moagem









Edge Cleaner - adaptador de lixado (inclui 10 peças de anéis de lixa de grão 40, e 1 rolo guia)	Anéis de lixa, grão 40 (pacote com 50 anéis)	Rolo guia de poliuretano sobressalente
 P/N: 25310	 P/N: 25312	 P/N: 25311

Cabeças de biselado e outros acessórios para B10 Electra, B15 Electra e B15 Air



Cabeças de arredondado

- Para biseladoras manuais B10 Electra, B15 Electra e B15 AIR
- Superfície final mais lisa e vida útil mais longa para pastilhas de corte
- Para aplicações de arredondamento de arestas

Raio necessário	Cabeça de biselado de raio, incluindo rolo guia e parafuso de ajuste	Pastilhas de corte com raio de quatro lados	Parafusos de ajuste para pastilhas de corte
R 2.5 mm / 0.08 in	 P/N: 27234X (inclui pastilhas de corte e rolo guia de Ø 37 mm / 1,46")	 P/N: 26109 (pacote com 10 pastilhas)	 P/N: 28007 (1 peça)
R 3.5 mm / 0.12 in	 P/N: 27233X (inclui pastilhas de corte e rolo guia de Ø 37 mm / 1,46")	 P/N: 26110 (pacote com 10 pastilhas)	 P/N: 28007 (1 peça)
R 4 mm / 0.16 in	Compatível com cabeçote de arredondado R 3,5 mm / 0,12" P/N: 27233X	 P/N: 26111 (pacote com 10 pastilhas)	 P/N: 28007 (1 peça)

As mais antigas cabeças de biselado ECO. Disponível enquanto durarem os estoques.


	P/N:
Cabeça de corte de 30° (incluindo pastilhas, parafusos, pernos e rolo). Diâmetro do rolo guia Ø 34 mm / 1,34 pol.	27223
Cabeça de corte de 50° (incluindo pastilhas, parafusos, pernos e rolo). Diâmetro do rolo guia Ø 28 mm / 1,10 pol.	27224
Insertos de corte revestidos - Quatro lados (Pacote com 10 unid.)	27231
Parafuso para pastilhas	27241

Pasta lubrificante

	P/N:
Pasta lubrificante especial para cabeçotes de biselado. Evita gripagem, desgaste, solda a frio, solidificação dos fios 120g.	33005
Chave de caixa universal (para substituir a cabeça de biselado)	25300_27
Varredor magnético Mag Brush	18654



P/N: 27223



P/N: 27231



Xpipe Beveler

Compatível com B10 Electra, B15 Electra e B15 Air

Manivela giratória
ergonômica aumenta a
produtividade do trabalho

A profundidade do bisel pode ser
ajustada continuamente


Estrutura leve de alumínio

Rolamentos unidirecionais especiais
para que os rolos de suporte evitem
qualquer folga

A biseladora não está incluída
com o Xpipe Beveler

P/N: 25500





Ferramenta para biselado rápido e fácil de tubos desde Ø 85 mm (3,36")

O diâmetro máximo do tubo não é limitado e a ferramenta pode ser usada em materiais planos.


O exclusivo mecanismo de fixação dos rolos-guia garante uma orientação precisa e confortável ao redor da circunferência do tubo usinado ou ao longo da borda da chapa.

A estrutura robusta garante um corte constante com um mínimo de possíveis vibrações e uma estabilidade do ângulo de bisel selecionado.

- Projetado para trabalhar com as biseladoras B10 Electra, B15 Electra e B15 AIR
- Ajuste contínuo da profundidade do bisel, escala integrada
- Rolamentos unidirecionais especiais evitam o contragolpe do material que se aproxima, bisel seguro e confortável
- A quantidade de material cortado pode ser fixada e uma profundidade de bisel constante pode ser garantida mesmo em um grande número de tubos
- Montagem única e flexível dos rolos-guia, adequados para quaisquer irregularidades e imprecisões ao redor da circunferência do tubo
- A construção leve de alumínio da estrutura da máquina garante um uso confortável do produto
- Cobertura de segurança para chips voadores, evitando possíveis lesões

Dados técnicos:

Ângulo de bisel:	30°, 45° e 60°
Largura da moldura:	10 mm / 0,39" (com B10 Electra) 15 mm / 0,60" (com B15 Electra e B15 AIR)
Aplicação de arredondamento:	R 2,5 mm / R 0,10", R 3,5 mm / R 0,137", R 4 mm / R 0,157
ID mínimo (biselado externo):	> Ø 85mm / 3,36"
Espessura da parede (biselado externo):	2,5 - 15 mm / 0,10" - 0,60"
ID mínimo (biselado interno):	> Ø 500 mm / 19,7" (menor Ø a pedido)
Espessura da parede (biselado interno):	5 - 15 mm / 0,20" - 0,60"
Profundidade mínima de fixação:	80 mm / 3,15"
Espessura a biselar (bisel plano):	3 - 20 mm / 0,11" - 0,78"
Deslocamento:	manual
Peso:	8,4 kg/18,5 libras.



Incluso no preço:

- Xpipe Beveler (sem biseladora)
- Ferramentas do operador
- Manual de usuário

Kits de valor agregado, consulte a página 20-21

Nome da máquina:

O Xpipe Beveler (sem uma biseladora)

P/N:

25500






Kits B-Line

Acessórios compatíveis para B10 Electra, B15 Electra e B15 Air








Kits de Valor Agregado para B10 Electra, B15 Electra e B15 Air.





Esses acessórios transformarão a sua biseladora B-Line em uma ferramenta versátil que pode lidar com a maioria dos seus projetos futuros.

Você pode biselar aço plano, tubos, pequenas peças de trabalho ou arredondar bordas de chapas. Tudo em uma solução!

<i>Kits B10 Electra</i>	Alimentação 230V	Alimentação 120V
 <p>B10 Electra + B-Dock</p>	P/N: 25302	P/N: 25303
 <p>B10 Electra + Xpipe Beveler</p>	P/N: 25304	P/N: 25306
 <p>B10 Electra + B-Dock + Xpipe Beveler</p>	P/N: 25305	P/N: 25307



Kits B15 Electra		Alimentação 230V	Alimentação 120V
 +  B15 Electra B-Dock		P/N: 25252	P/N: 25253
 +  B15 Electra Xpipe Beveler		P/N: 25254	P/N: 25256
 +  +  B15 Electra B-Dock Xpipe Beveler		P/N: 25255	P/N: 25257

Kits de B15 AIR		Acionada pneumaticamente
 +  B15 Air Xpipe Beveler		P/N: 27225
 +  B15 Air - S Xpipe Beveler		P/N: 27225S